

CATALOGO ALASKA - Linea Importada

CONGELADORES TAPA SELLADA (XF)

Caracteristicas Generales

Gabinete externo en acero esmaltado blanco

Gabinete interno en aluminio

Unidad de enfriamiento alto rendimiento

Condensador con serpentín de libre mantenimiento

Sistema de doble función: permite transformar en enfriador

Bajo consumo energético

Drenaje interno para fácil limpieza

Construido con espuma biodegradable (Ciclopentano)

Refrigerante ecológico R134a

Voltaje 110v

XF-108J

Frente 62 cm, Fondo 53 cm, Alto 83 cm

Capacidad: 100 litros (3.5 pies)

versión enfriador: XFE-108J



XF-208J

Frente 100 cm, Fondo 53 cm, Alto 83 cm

Capacidad: 198 litros (7 pies)

versión enfriador: XFE-208J



XF-320J

Frente 124 cm, Fondo 60 cm, Alto 83 cm

Capacidad: 289 litros (10.2 pies)

versión enfriador: XFE-320J



CONGELADORES DOBLE TAPAS (BD)

Características Generales

Gabinete externo en acero esmaltado blanco

Gabinete interno en aluminio

Unidad de enfriamiento alto rendimiento

Sistema de doble función: permite transformar en enfriador

Bajo consumo energético

Drenaje interno para fácil limpieza

Construido con espuma biodegradable (Ciclopentano)

Refrigerante ecológico R134a

Voltaje 110v

BD-388

Frente 135 cm, Fondo 66 cm, Alto 82 cm

Capacidad: 420 litros (14.8 pies)

versión enfriador: BDE-388



BD-468

Frente 168 cm, Fondo 66 cm, Alto 82 cm

Capacidad: 550 litros (19.4 pies)

versión enfriador: BDE-468



BD-760

Frente 196 cm, Fondo 76 cm, Alto 82 cm

Capacidad: 750 litros (26.5 pies)

versión enfriador: BDE-760



CONGELADORES TAPA VIDRIO

Características Generales

Tapas de vidrio temperado con manillas antideslizantes y llave de seguridad

Gabinete externo en acero esmaltado blanco

Gabinete interno en acero esmaltado (más resistente)

Unidad de enfriamiento alto rendimiento

Sistema de doble función: permite transformar en enfriador

Bajo consumo energético

Drenaje interno para fácil limpieza

Construido con espuma biodegradable (Ciclopentano)

Refrigerante ecológico R134a

Voltaje 110v

SD-160

Frente 66 cm, Fondo 70 cm, Alto 86 cm

Capacidad: 160 litros (5.6 pies)

versión enfriador: SDE-160

XS-215

Frente 105 cm, Fondo 53 cm, Alto 90 cm

Capacidad: 215 litros (7.6 pies)

versión enfriador: SDE-215

SD-258Y

Frente 98 cm, Fondo 70 cm, Alto 86 cm

Capacidad: 260 litros (9.2 pies)

versión enfriador: SDE-258y



SD-358Y

Frente 125 cm, Fondo 70 cm, Alto 86 cm

Capacidad: 360 litros (12.7 pies)

versión enfriador: SDE-358y



SD-500Y

Frente 148 cm, Fondo 76 cm, Alto 84 cm

Capacidad: 500 litros (17.7 pies)

versión enfriador: SDE-500y



CAMARAS REFRIGERACIÓN VERTICAL

Características Generales

Gabinete externo en acero esmaltado blanco

Gabinete interno termo-formado

Puertas exhibidoras de doble vidrio

Evaporador estatico con abanico multiflow para distribucion de frio

Parrillas de acero con revestimiento plastificado

Motor alto rendimiento - bajo consumo energético

Refrigerante ecologico R-134a

LG4-166

Frente 53 cm, Fondo 50 cm, Alto 157 cm

Capacidad: 180 litros



LG4-216

Frente 55 cm, Fondo 60 cm, Alto 170 cm

Capacidad: 239 litros



LG4-336

Frente 60 cm, Fondo 60 cm, Alto 200 cm

Capacidad: 339 litros



LG-600

Frente 100 cm, Fondo 60 cm, Alto 200 cm

Capacidad: 600 litros



LG-800

Frente 120 cm, Fondo 65 cm, Alto 200 cm

Capacidad: 800 litros



EXTRACTORES DE GRASA DOMESTICOS

Caracteristicas Generales

Construcción en acero inoxidable

Diseño de ultima generación: vidrio curvo

Lamparas halogenas

Filtros de facil limpieza

Moto de alto rendimiento

3501B

Estilo: PARED

Velocidades: 3

Lamparas halogenas: 2



3388C - IS

Estilo: ISLA - VIDRIO CURVO

Velocidades: 3

Lamparas halogenas: 4



3288A - IS

Estilo: ISLA - VIDRIO PLANO

Velocidades: 3

Lamparas halogenas: 4



BANDEJAS BUFET

Características Generales

Construcción en acero inoxidable

Bandejas independientes para mantenimiento y exhibición de alimentos calientes

Tapas cobertoras plásticas

Manillas de protección térmica

LBS-200C

Frente: 40 cm, fondo 20 cm, alto 12 cm

Estilo: SALSERA

Bandejas: 3



LBS-400C

Frente: 50 cm, fondo 30 cm, alto 12 cm

Estilo: Calentador

Bandejas: 3



LBS-400B

Frente: 90 cm, fondo 36 cm, alto 12 cm

Estilo: Calentador

Bandejas: 4



LBS-600B

Frente: 115 cm, fondo 36 cm, alto 12 cm

Estilo: Calentador

Bandejas: 6



COCINAS ELÉCTRICAS DE MESA

Características Generales

Construcción en acero inoxidable

Discos doble capa aislamiento termico 1800 watts

Cableado interno de alta seguridad 3 X 10 VCTF

Perilla marca EGO para regulación de temperatura

Rejillas laterales para ventilación y desplazamiento de calor

RDHT-001

Frente: 25 cm, fondo 27 cm, alto 13 cm

1 Discos 1800 watts c/u

RDHT-002

Frente: 50 cm, fondo 27 cm, alto 13 cm

2 Discos 1800 watts c/u

